



ПРОМЗЛАТ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

КОНЦЕВАЯ ОПОРНАЯ БАЛКА КРАНОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Модель
ТКБ 5.01.000
Грузоподъемностью 5 тонн

2025 г.

Содержание

1. Назначение и технические характеристики	3
2. Комплект поставки	4
3. Упаковка	4
4. Свидетельство о приемке	5
5. Срок службы	5
6. Гарантия изготовителя	5
Сведения о рекламациях и предложениях	5

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Балка концевая опорного типа является составной частью мостового крана и представляет из себя стальную балку определённой длины, имеющую ролики либо ходовые колёса для перемещения по крановому пути.

Одно из колёс опорной балки имеет электропривод для перемещения балки вдоль пролёта.

На концевую балку опорного типа устанавливается пролётная балка, которая, в свою очередь, несёт грузоподъёмный механизм - электрический тельфер (электроталь).

1.2 Основные технические данные


Таблица № 1 - Технические характеристики.

Наименование параметра	Значение
Грузоподъемность, т.	5
Тип привода	Мотор-редуктор
Мощность двигателя, кВт	1,1
Напряжение, В	220/380
Пролет крана, м	от 3 до 9
Габаритные размеры, мм	2170x347x458 (См. рисунок 1)
Скорость передвижения, м/мин	22
Тип подкранового пути	Квадрат 40x20, 40x40
Масса, кг	132

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Вся представленная в руководстве информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний носит информационный характер.

Рисунок 1 – Схема и габаритные размеры



2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Балка концевая поставляется в собранном виде. В комплект поставки входят:

Балка концевая, шт	1
Паспорт и руководство по эксплуатации, экз.....	1

3. УПАКОВКА

Балка концевая упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Балка концевая изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации.

Балка концевая, заводской № _____

Дата изготовления _____ 20__ г.

Замечаний нет, Начальник ОТК _____ / _____ /

Дата _____ 20__ г.

5. СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы 20 лет при выполнении требований руководства по эксплуатации.

6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяце со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Рекламации и предложения направлять:

- 1) по адресу: 456216 г. Златоуст Челябинской области,
ул. В.А. Серова. Д. 54. для ООО «Маштехпром»
- 2) по электронной почте, info@promzlat.ru
- 3) по телефону +7-(351)-215-12-04